

**Havahart**<sup>®</sup>  
Caring Control for Pets and Wildlife

**CONCENTRATE**  
CONCENTRADO

**Patented Dual  
Deterrent System™**  
Repels by Scent & Taste

**DEER OFF**<sup>®</sup>

**Deer, Rabbit, and  
Squirrel Repellent**  
CONCENTRATE

Repelente de venados,  
conejos y ardillas  
concentrado

**Weather Resistant  
Formula\***



**Covers  
up to  
4,000  
Sq. Ft.**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**CAUTION** (See back panel for additional  
precautionary statements)

STORE IN A COOL AREA  
SHAKE WELL BEFORE USING

NET CONTENTS: 32 FL. OZ. (1 QT.) (946 ml) CONTENIDO NETO: 32 ONZAS LÍQUIDAS (1 CUARTO DE GALÓN) (946 ml)

**MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**PRECAUCIÓN** (Consulte el panel posterior de este contenedor  
por declaraciones precautorias adicionales.)

ALMACENE EN UN ÁREA FRESCA  
AGITE BIEN ANTES DE USAR

**GENERAL INFORMATION:**

Patented Dual Deterrent System™ provides odor and taste barriers to repel deer, rabbits, tree squirrels and other animals from browsing and feeding upon flowers, grass, bulbs, shrubs, plants, seedlings and trees. Weather-resistant formula provides effective control. Reapply DEER OFF® Deer Repellent Concentrate every 2 to 3 months or more often during periods when rain occurs. Treats up to 400 ornamental shrubs, 4 feet tall or approximately 4000 square feet or twice as much area for a periphery spray, depending on surface conditions, density and size of plantings.

ACTIVE INGREDIENTS:	BY WT.
Putrescent Whole Egg Solids	6.2500%
Capsaicin & related Capsaicinoids	0.0045%
Garlic	0.0050%
<b>OTHER INGREDIENTS:</b>	<b>93.7405%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>

INGREDIENTES ACTIVOS:	
Sólidos de huevos enteros descompuestos	6.2500%
Capsaicina y otros capsaicinoides	0.0045%
Ajo	0.0050%
<b>OTROS INGREDIENTES:</b>	<b>93.7405%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>

Manufactured for:

**Woodstream**

Woodstream Corporation • 69 N. Locust St., Lititz PA 17543  
For information, call (800) 800-1819 or visit us at [www.havahart.com](http://www.havahart.com)

EPA Reg. No. 67356-1 EPA Est. No. 63416-MN-001  
Patent #5,368,866 Made in USA / Hecho en EE.UU.  
Model # DF32CP-4 ©2010 Woodstream Corp.  
DF32CPBL-4 0211

\* Reapply **DEER OFF**® every 2-3 months or more often during periods when rain occurs.



**INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES**

**Riesgos para los seres humanos y animales domésticos**

**PRECAUCIÓN:** Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. En caso de contacto, lave muy bien con agua y jabón después de manipular el producto.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Si entra en los ojos:**

- Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los tuviere, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo.
- Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para que le aconseje sobre el tratamiento.

Lleve consigo el envase del producto o una etiqueta cuando acuda a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o vaya para recibir tratamiento. Llame al 1-800-858-7378 para solicitar información sobre un tratamiento médico de emergencia.

**RIESGOS PARA EL AMBIENTE:**

No aplique directamente al agua o en las áreas donde se encuentre agua en la superficie o en áreas entre mareas por debajo de la pleamar media. Mantenga lejos de lagos, corrientes y estanques. No contamine el agua limpiando el equipo o cuando lo deseche.

ACCEPTED  
VIA NOTIFICATION  
LABEL NOT REVIEWED

MAR 13 2012

New York State Department  
of Environmental Conservation  
Division of Materials Management  
Pesticide Product Registration

▲  
PULL HERE TO OPEN/PRESS TO RESEAL  
DESPIENDE PARA ABRIR Y ENCONTRE  
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES ADICIONALES

#### STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

**STORAGE:** Store only in original container, in a cool, dry area. Keep away from children and pets. Protect from heat and freezing. Store between 40° F and 90° F. Keep container tightly closed to prevent spillage and evaporation. If spillage occurs, dilute with water and flush away.

**DISPOSAL: If empty:** NONREFILLABLE CONTAINER. DO NOT REFILL OR REUSE THIS CONTAINER. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION:** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. In case of contact, wash thoroughly with soap and water after handling.

#### FIRST AID

##### If in eyes:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. Contact 1-800-858-7378 for emergency medical treatment advice.

#### ENVIRONMENTAL HAZARDS:

Do not apply directly to water or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Keep out of lakes, streams and ponds. Do not contaminate water by equipment cleaning or waste disposal.

DEER OFF® is a registered trademark of Woodstream Corporation.

#### DEER OFF® REPELENTE CONCENTRADO DE VENADOS, CONEJOS Y ARDILLAS

- Utilice en bulbos, jardines, césped y áreas de paisajismo.
- Repele por medio del olor y el sabor.
- Duradero.

#### INFORMACIÓN GENERAL:

El sistema patentado Dual Deterrent System™ proporciona barreras de olor y sabor para repeler a los venados, conejos, ardillas de árbol y otros animales y evita que ramoneen y se alimenten de las flores, grama, bulbos, arbustos, plantas, semilleros y árboles. La fórmula resistente al clima proporciona una protección efectiva y duradera formando una barrera olfativa y gustativa que repele estos molestos animales.

Trata hasta 400 arbustos ornamentales de cuatro pies (1.2 m) de alto o aproximadamente 4000 pies cuadrados (372 m<sup>2</sup>) o tanto como el doble del área para un rocío periférico, dependiendo de las condiciones de la superficie, densidad y tamaño de las plantaciones.

#### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Constituye violación de la ley federal utilizar este producto de una manera distinta a la estipulada en la etiqueta.

#### RESTRICCIONES DE USO:

Este producto puede utilizarse para repeler venados, conejos, ardillas de árbol y otros animales que se alimentan de las flores, grama, bulbos, arbustos, plantas, semilleros y árboles. DEER OFF® disuade a los animales de alimentarse de los bulbos que han sido sumergidos en la fórmula concentrada durante 5 minutos y se han dejado secar. No aplique cuando la temperatura esté por debajo 40° F (4° C), o en condiciones húmedas o de viento.

**IMPORTANTE:** No apto para uso directo en plantas destinadas para el consumo humano (es decir, plantas alimenticias). Este producto contiene sólidos de huevo, los cuales pueden causar reacciones alérgicas en algunos individuos. No permita que el rocío se desplace hacia las plantas destinadas al consumo humano.

#### INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR Y DILUIR:

Agite bien el envase del concentrado DEER OFF® antes de mezclarlo. Mezcle el concentrado con agua del grifo en proporción de 1 parte de concentrado por 7 partes de agua. Utilice 4 onzas de concentrado y 28 onzas de agua para hacer 1 cuarto de galón (32 onzas) de mezcla para rociar. El contenido del

envase de 1 cuarto de galón rinde 2 galones para rociar cuando se mezcla con 7 cuartos de galón de agua.

**NO DILUYA ESTE PRODUCTO CON DEMASIADA AGUA.**

**INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN:**

Agite bien el envase del rocío DEER OFF® antes de usarlo. Rocíe bien las hojas, tallos y ramas desde todos los ángulos, hasta que el producto escurra o las hojas o se vean mojadas. Trate las plantas vulnerables al comienzo de cada temporada de daños. **Repita a medida que surjan los nuevos brotes y si los efectos del tratamiento anterior parecen estar menguando. Lave el rociador después de cada aplicación para evitar que se obstruya.**

32 onzas líquidas del concentrado DEER OFF® rinde suficiente rocío para tratar hasta 400 arbustos ornamentales de 4 pies (1.2 m) de alto o un área de aproximadamente 4000 pies cuadrados (372 m<sup>2</sup>) de plantas tratadas. Las condiciones de la superficie y el tamaño de las plantas afectarán el tamaño del área que puede tratarse con una cantidad específica del rocío. Antes de realizar tratamientos a gran escala, pruebe el producto en una pequeña área de cada tipo de planta a ser tratada para comprobar que DEER OFF® no daña la planta.

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:**

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o disposición final.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar sólo en envase original, en un lugar fresco y seco. Mantenga lejos de los niños y las mascotas. Proteger del calor y la congelación. Almacenar entre 40°F y 90°F. Mantener el envase bien cerrado para evitar derrames y evaporación. Si se produce un derrame, diluir con agua y lave lejos.

**ELIMINACIÓN: Si está vacío:** CONTENEDOR NO SE PUEDE RELLENAR. NO RECARGAR O REUTILIZACIÓN ESTE ENVASE. Colóquelo en la basura o entregarlo para reciclar si está disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones de eliminación. Nunca lugar sin utilizar producto en ningún drenaje interior o exterior.

**DIRECTIONS FOR USE:**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

**USE RESTRICTIONS:**

This product may be used to repel deer, rabbits, tree squirrels and other animals that feed on flowers, grass, bulbs, shrubs, plants, seedlings, and trees. DEER OFF® discourages animals from feeding on bulbs dipped in concentrate formulation for 5 minutes and allowed to dry. Do not apply at temperatures below 40°F, or in wet, windy conditions.

**IMPORTANT:** Not for direct use on plants intended for human consumption (i.e. food plants.) This product contains egg solids which may cause allergic reactions in some individuals. Do not allow spray to drift onto plants intended for human consumption.

**MIXING AND DILUTION DIRECTIONS:**

Shake container of DEER OFF® concentrate thoroughly prior to mixing. Mix concentrate with tap water at a ratio of 1 part concentrate to 7 parts water. Use 4 oz. of concentrate and 28 oz. of water to make 1 quart (32 oz.) of spray mixture. Contents of 1 quart bottle make 2 gallons of spray when mixed with 7 quarts of water. **DO NOT OVER DILUTE THIS PRODUCT.**

**APPLICATION DIRECTIONS:**

Shake container of DEER OFF® spray thoroughly before use. Spray leaves, stems and branches thoroughly from all angles, until run-off or leaves look wet. Treat vulnerable plants at the beginning of each damage season. **Repeat as new growth emerges, and if the effects of the previous treatment appear to be waning. Clean sprayer after each application to prevent clogging.**

32 oz. of DEER OFF® CONCENTRATE yields enough spray to treat up to 400 ornamental shrubs, 4 feet tall or an area of about 4000 square feet of treated plants. Surface conditions and size of plantings will affect the size of the area that can be treated with a given quantity of spray. Before large-scale treatments, test product on a small area of each type of plant to be treated to make sure that DEER OFF® CONCENTRATE will not damage the plant.